FENDT CARAVAN

Saphir • Bianco Selection • Bianco Activ • Tendenza • Opal • Diamant • Brillant

2017

www.fendt-caravan.com

Qualität ist der gemeinsame Nenner unserer Fendt-Caravan-Baureihen

Sinnvolle Funktion und zeitloses Design. In dieser Saison sorgt eine neue, stärkere Eingangstür für mehr Sicherheit und Komfort, mehr Platz beim Ein- und Ausstieg sowie eine Optik, die sich perfekt in das Geamtdesign einfügt. Ein bündig eingelassenes Fenster in der einteiligen Tür mit Verdunkelung ist die absolute Neuheit der Caravans des Modelljahres 2017.
Wir wollen schließlich auch unsere erfahrensten Caravaner immer wieder überraschen und überzeugen.

04 Saphir – er bietet das vielfältigste Grundriss-Programm bei Fendt-Caravan
16 Bianco Selection/Bianco Activ – komfortable Reisecaravans in zwei unterschiedlichen Ausstattungslinien und Grundrissvarianten
32 Tendenza – er zeigt die Trends bei Fendt-Caravan
42 Opal – die moderne Oberklasse mit innovativen Raumlösungen in gehobenem Wohndesign
54 Diamant – er setzt die Maßstäbe in der etablierten exklusiven Oberklasse
64 Brillant – er bildet das Highlight im Fendt-Caravan-Luxusprogramm
74 Serienausstattung – Fahrwerk/Chassis, Aufbau außen
76 Interessantes zu den Themen: Außenbereich, Küche, Bett und Bad
84 Maße und Gewichte aller Baureihen
87 Zeichenerklärungen

Saphir – er bietet das vielfältigste Grundriss-Programm bei Fendt-Caravan

Von „reiselustig" bis „standfest" ist im Saphir-Programm alles abgedeckt.

Bei ihm gibt es die umfangreichste Grundriss-Auswahl für nahezu alle beliebten Raumlösungen.
Hier ist es für den interessierten Caravaner am einfachsten,
den Einstieg in die „Fendt-Caravan-Welt" über diese Baureihe zu finden.

Saphir – Wohnwelt Arno. Grundriss 495 SFB

SAPHIR

FENDT-CARAVAN

FENDT-CARAVAN

Saphir – Wohnwelt Castello. Grundriss 515 SG

SAPHIR



Details – rund um den Saphir

Bei allen Gemeinsamkeiten von Fendt-Caravans gibt es auch besonders interessante Baureihenmerkmale.

- Der Saphir ist mit attraktiven Etagenbettvarianten erhältlich
- Er bietet die meisten Versionen an Sitzgruppenanordnungen, unter anderem auch die selten angebotene Mittelsitzgruppe
- Diese Baureihe bietet eine Vielfalt an Küchenlösungen
- Der Saphir besticht durch sein warmes Möbeldekor Lulea-Birke dunkel. Wahlweise sind die Stoffvarianten Arno (siehe Seite 6/7) und Castello (siehe Seite 8/9) erhältlich

Die umfangreiche Serienausstattung beim Saphir

Die Serienausstattung ist bei allen Baureihen üppig. Die Auflistung hilft Ihnen beim Vergleich.

Alles Serie beim Saphir:

Wohnraum/Schlafraum

Möbel in „Lulea-Birke-Dekor dunkel" • Polstervariante „Arno" (Seite 6/7) oder „Castello" (Seite 8/9) • Beleuchtung LED • Deckenleuchte (12 V/LED) mit 2 Schaltkreisen • Einsäulenhubtisch in der Rundsitzgruppe * • Faltschiebetüre • indirekte Beleuchtung (LED) • Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten) • Liftomat (Einzel- und französische Betten) • Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten) • MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo • PVC-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht • Rückenpolster formverpolstert • Schwanenhals-Lesespots (12V) in Rundsitzgruppe • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED) • Staukästen Küche mit Soft-Close-Scharnieren • Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan Schriftzug • Winterrückenlehnen

Küche/Bad

Abfallsammler in Eingangstür integriert • Arbeitsplatzbeleuchtung (LED) • Backofen integriert mit Grill (Gas) * • Beleuchtung Bad (LED/12V) • Duschkabine * • Handtuchhalter, Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter in Chromoptik • Kocher mit Zündsicherung, Zündautomatik (4-flammig) * • Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung, Zündautomatik, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung (3-flammig) * • Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster • Küchen bei (Super-)Slim-Tower mit großen Schiebeladen * • Küchenauszug mit Drahtkorb * • Kühlschrank (105 l) mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung * • Kühlschrank (140 l) Slim-Tower mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung * • Kühlschrank (150 l) Super-Slim-Tower mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung * • Lichtleiste in den Profilleisten der Küchenstaukästen • Mischbatterie Küche aus Messing * • Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel • Spiegelschrank im Bad * • Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung * • Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) * • Waschraumtürgriff Chrom-bicolor • Waschbecken in weiß mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel • Waschraumfenster, ausstellbar aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo *

Wasser

Abwassertank fahrbar (24 l) • Frischwasser (Festtank 10 [d])/25 [e]) Liter) mit Außenbefüllung * • Frischwasser (Festtank 10 [d])/45 [e]) Liter) mit Außenbefüllung * • Frischwasserstandanzeige • Warmwasserbereitung Truma-Therme 230 V mit Mischbatterie

Multimedia

TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

Gasheizung S 3004 P mit Piezozündung (TRUMA) * • Gasheizung S 5004 mit Zündautomatik (TRUMA) * • Rauchmelder • Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte • Schaltnetzteil 350 W • Sicherungskasten (230V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter) • Spotleuchte(n) (LED/12V) • Steckdosen 230 V • Warmluftanlage mit Gebläse (1 x 12 V) * • Warmluftanlage mit Gebläse (2 x 12 V) *

* modellabhängig

Zeichenerklärung siehe Seite 87

SAPHIR

FENDT-CARAVAN

445 TFB	
Gesamtlänge cm	677
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahrb. Zustand kg c)	1208



465 SFB	
Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahrb. Zustand kg c)	1278

495 SF	
Gesamtlänge cm	722
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahrb. Zustand kg c)	1328



495 SFB	
Gesamtlänge cm	722
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahrb. Zustand kg c)	1318



560 SKM	
Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahrb. Zustand kg c)	1490

650 SKM	
Gesamtlänge cm	861
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	6
techn. zul. Gesamtmasse kg	2000 g)
Masse in fahrb. Zustand kg c)	1728

Saphir – Grundrisse und die wichtigsten Eckdaten

465 SQ	
Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahrb. Zustand kg c)	1278

465 TG	
Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahrb. Zustand kg c)	1258

515 SG	
Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahrb. Zustand kg c)	1408

560 SF	
Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahrb. Zustand kg c)	1488



700 SFD	
Gesamtlänge cm	902
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	2000 g)
Masse in fahrb. Zustand kg c)	1800



700 SGD	
Gesamtlänge cm	902
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	2000 g)
Masse in fahrb. Zustand kg c)	1790

Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 84
Zeichenerklärung Seite 87

SAPHIR

FENDT-CARAVAN

Bianco Selection und Bianco Activ – komfortabel unterwegs

Hier findet der Vielreisende einen komfortablen Reisebegleiter.

Hier gibt es die richtige Auswahl an kompakten Baulängen und die dazu passenden Grundrisse für Caravaner, die viel unterwegs sind. Neuerdings gibt es im Bianco Selection auch einige Kinderbett-Modelle. Die wendigen und kompakten Bianco Selection- und Bianco Activ-Caravans sind treue Reisebegleiter.

Bianco Selection – Wohnwelt Monza. Grundriss 465 TG

BIANCO SELECTION

FENDT-CARAVAN

550 SKM

BIANCO SELECTION

515 SKE

Details – rund um den Bianco Selection

Bei allen Gemeinsamkeiten von Fendt-Caravans gibt es auch besonders interessante Baureihenmerkmale.

- Der Bianco Selection ist die Baureihe für den Vielreisenden, der den gewohnten Fendt-Komfort nicht missen möchte
- Er bietet die meisten Varianten an Reisecaravans mit kompakter Länge und ist auch mit Kinderzimmergrundrissen erhältlich
- Der Bianco Selection bietet eine Vielzahl an Küchenanordnungen
- Der Bianco Selection, im hellen Möbeldekor Nabucco-Cherry, steht in den beiden Stoffvarianten Foggia (siehe Seite 22/23) und Monza (siehe Seite 18/19) zur Wahl

Bianco Selection – Wohnwelt Foggia. Grundriss 465 SFB

Die umfangreiche Serienausstattung beim Bianco Selection

Die Serienausstattung in allen Baureihen ist umfangreich, unterscheidet sich aber im Detail. Die Auflistung hilft Ihnen beim Vergleich.

Alles Serie beim Bianco Selection:

Wohnraum/Schlafraum

Möbel in „Nabucco-Cherry-Dekor" • Polstervariante „Foggia" (Seite 22/23) oder „Monza" (Seite 18/19) • Beleuchtung LED • Deckenleuchte (12 V/LED) mit 2 Schaltkreisen • Einsäulenhubtisch in der Rundsitzgruppe * • Faltschiebetüre • indirekte Beleuchtung (LED) • Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten) * • Liftomat (Einzel- und französische Betten) * • Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten) * • MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo • PVC-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht • Rückenpolster formverpolstert • Schwanenhals-Lesespots (12V) in Rundsitzgruppe • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED) • Staukästen Küche mit Soft-Close-Scharnieren • Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan Schriftzug • Winterrückenlehnen

Küche/Bad

Abfallsammler in Eingangstür integriert • Arbeitsplatzbeleuchtung (LED) • Beleuchtung Bad (LED/12V) • Handtuchhalter, Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter in Chromoptik • Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung, Zündautomatik, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung (3-flammig) * • Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster * • Küchen bei (Super-)Slim-Tower mit großen Schiebeladen * • Küchenauszug mit Drahtkorb * • Kühlschrank (105 l) mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung * • Kühlschrank (140 l) Slim-Tower mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung * • Kühlschrank (150 l) Super-Slim-Tower mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung * • Lichtleiste in den Profilleisten der Küchenstaukästen • Mischbatterie Küche aus Messing * • Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel • Spiegelschrank im Bad * • Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) • Waschraumtürgriff Chrom-bicolor • Waschbecken in weiß mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel • Waschraumfenster, ausstellbar aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

Abwassertank fahrbar (24 l) • Frischwasser (Festtank 10 [d]/25 [e] Liter) mit Außenbefüllung * • Frischwasserstandanzeige • Warmwasserbereitung Truma-Therme 230 V mit Mischbatterie

Multimedia

TV-Halter SKY mit Gelenkarm * • TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

Gasheizung S 3004 P mit Piezozündung (TRUMA) * • Gasheizung S 5004 mit Zündautomatik (TRUMA) * • Rauchmelder • Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte • Schaltnetzteil 350 W • Sicherungskasten (230V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter) • Spotleuchte(n) (LED/12V) • Steckdosen 230 V • Warmluftanlage mit Gebläse (1 x 12 V)

* modellabhängig

Zeichenerklärung siehe Seite 87

BIANCO SELECTION

FENDT-CARAVAN

Bianco Activ – Wohnwelt Monza. Grundriss 465 SGE

BIANCO ACTIV

465 SGE

515 SGE

390 FHE

Die Besonderheiten beim Bianco Activ

Innerhalb der Baureihe Bianco gibt es zwei verschiedene Ausstattungslinien und unterschiedliche Grundrissvarianten.
Die Besonderheiten des Bianco Activ hier im Überblick.

- Der Bianco Activ verfügt über etliche Extras für besonders ambitionierte Vielreisende, wie eine größere Außenstauklappe, höhere Betten und eine TRUMA Gasheizung Combi 4 mit CP Plus und iNet ready
- Er bietet Grundrisse, die für den aktiven Einsatz besonders geeignet sind und hat als einziger auch ein Modell mit Querküche (495 SFE)
- Der Bianco Activ ist ebenso wie der Bianco Selection im Möbeldekor Nabucco-Cherry und in den zwei Stoffvarianten Foggia (siehe Seite 28/29) und Monza (siehe Seite 24/25) erhältlich

Bianco Activ – Wohnwelt Foggia. Grundriss 515 SGE

515 SGE

495 SFE

390 FHE

Die umfangreiche Serienausstattung beim Bianco Activ

Die Serienausstattung des Bianco Activ bietet noch einige ganz besondere, zusätzliche Ausstattungsmerkmale für Vielreisende und somit einen nützlichen Mehrwert.

Serienausstattung Bianco Activ (siehe Bianco Selection Seite 23)

Zusätzliche Serienausstattung Bianco Activ:

- Gasheizung Combi 4 mit CP Plus und iNet ready mit Umluftverteilung und integriertem Wasserboiler (TRUMA)
  - 4000 W Nennwärmeleistung
  - niedriger Stromverbrauch
  - serienmäßig mit FrostControl
  - optimale Warmluftverteilung durch vier Warmluftausgänge
  - kurze Aufheizzeit des Wassers und langes Duschvergnügen
  - langlebiger Edelstahlwasserbehälter
  - Boost-Funktion für schnelle Warmwasserversorgung und Raumaufheizung
  - alle Funktionen mit Zeitschaltuhr programmierbar
- höhere Betten (mit Querladefunktion) *
- größere Außenstauklappe
- erhöhte Zuladungskapazität durch verstärkte Fahrgestelle

* modellabhängig

BIANCO ACTIV

FENDT-CARAVAN



		390 FH
Gesamtlänge	cm	602
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		3
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1300 g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1098

		435 SF
Gesamtlänge	cm	652
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		3
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1500 g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1218

		445 TFB
Gesamtlänge	cm	677
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1500 g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1218

		465 SFB
Gesamtlänge	cm	703
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1500 g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1268



		465 TG
Gesamtlänge	cm	703
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1500 g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1268

		495 SF
Gesamtlänge	cm	722
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1348



		515 SG
Gesamtlänge	cm	751
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1408

		515 SKE
Gesamtlänge	cm	751
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		5
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1388

BIANCO SELECTION

		515 SKM
Gesamtlänge	cm	751
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		5
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1408

		550 SKM
Gesamtlänge	cm	772
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		5
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c	1428

BIANCO ACTIV

		390 FHE
Gesamtlänge	cm	602
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		3
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1500 g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1113



		465 SGE
Gesamtlänge	cm	703
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		2
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1333



		495 SFE
Gesamtlänge	cm	722
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1700 g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1323



		515 SGE
Gesamtlänge	cm	751
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1700 g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1423

Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 84
Zeichenerklärung Seite 87

FENDT-CARAVAN

Tendenza – er zeigt die Trends bei Fendt-Caravan

Menschen, die außergewöhnliche optische Umsetzungen in hochwertiger Verarbeitung schätzen, werden hier den passenden Caravan für sich entdecken.

Mit dem Tendenza spricht man bei Fendt-Caravan die Caravaner in ganz Europa an,
die einen Wohnwagen in hochwertiger Ausführung und einer trendorientierten Innengestaltung suchen.
Außen klassisch, innen innovativ.

Tendenza – Wohnwelt Vicenza. Grundriss 515 SG

Tendenza – Wohnwelt Cala. Grundriss 495 SF

Details – rund um den Tendenza

Bei allen Gemeinsamkeiten von Fendt-Caravans gibt es auch hier besonders interessante Baureihenmerkmale.

- Der Tendenza ist die Baureihe mit vielen Innovationen aus der Möbeldesignwelt
- Er ist mit einer topaktuellen Gasheizung Combi 4 mit CP Plus und iNet ready ausgestattet
- Er bietet eine Küchenanordnung in moderner Baroptik (495 SF)
- Der Tendenza ist im Möbeldekor Ulme-Hochglanz sowie den zwei Stoffvarianten Cala (siehe Seite 36/37) und Vicenza (siehe Seite 34/35) erhältlich

515 SG



495 SF

Die umfangreiche Serienausstattung beim Tendenza

Die großzügige Serienausstattung verbindet alle Fendt-Caravans, aber es gibt trotzdem genügend Unterschiede.

Alles Serie beim Tendenza:

Wohnraum/Schlafraum

Möbel in „Ulme-Hochglanz-Dekor" • Polstervariante „Cala" (Seite 36/37) oder „Vicenza" (Seite 34/35) • Beleuchtung LED • Deckenleuchte (12 V/LED) mit 2 Schaltkreisen • Dekopaket (2 Kissen/1 Tischläufer) • Einsäulenhubtisch in der Rundsitzgruppe • Faltschiebetüre • Fliegenschutztüre im Eingangsbereich • indirekte Beleuchtung (LED) • Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten) • Lichtleiste in den Profilleisten der Staukästen • Liftomat (Einzel- und französische Betten) • Matratzen: Komfortschaum (Einzel- und französische Betten) • MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo • PVC-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht • Rückenpolster formverpolstert • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED) • Staukästen mit Soft-Close-Scharnieren • Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan Schriftzug • Teppichboden, gekettelt und lose verlegt • Winterrückenlehnen

Küche/Bad

Abfallsammler in Eingangstür integriert • Arbeitsplatzbeleuchtung (LED) • Beleuchtung Bad (LED/12V) • Handtuchhalter, Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter in Chromoptik • Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung, Zündautomatik, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung (3-flammig) • Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster • Küchen bei (Super-) Slim-Tower mit großen Schiebeladen • Küchenauszug mit Drahtkorb * • Kühlschrank (140 l) Slim-Tower mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung * • Kühlschrank (150 l) Super-Slim-Tower mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung * • Mischbatterie Küche aus Messing • Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel • Spiegelschrank im Bad * • Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) • Waschraumtürgriff Chrom-bicolor • Waschbecken in Mineralwerkstoff mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel • Waschraumfenster, ausstellbar aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

Abwassertank fahrbar (24 l) • Frischwasser (Festtank 10 [d]/25 [e] Liter) mit Außenbefüllung * • Frischwasserstandanzeige • Wasserboiler 10 l mit Mischbatterie (C-Gasheizung TRUMA)

Multimedia

TV-Halter SKY mit Gelenkarm ** • TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

Gasheizung Combi 4 mit CP Plus und iNet ready mit Umluftverteilung und integriertem Wasserboiler (TRUMA) • Rauchmelder • Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte • Schaltnetzteil 350 W • Sicherungskasten (230V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter) • Spotleuchte(n) (LED/12V) • Steckdosen 230 V

* modellabhängig
** bei 495 SF
Zeichenerklärung siehe Seite 87

TENDENZA

FENDT-CARAVAN

495 SF

		465 SFB
Gesamtlänge	cm	703
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1500 g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1313

		495 SF
Gesamtlänge	cm	722
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1373

		515 SG
Gesamtlänge	cm	751
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1423

Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 84
Zeichenerklärung Seite 87

TENDENZA

FENDT-CARAVAN

Tendenza – Grundrisse und die wichtigsten Eckdaten

Opal – die moderne Fendt-Caravan-Oberklasse

Der Opal steht für die moderne Umsetzung von traditionellen Ansprüchen, die man in der Oberklasse erwartet.

Diese Baureihe, die sich in der Oberklasse der Caravans etabliert hat, setzt auf innovative Raumlösungen,
die man sonst nur aus der Welt des gehobenen Wohndesigns kennt.
Hier findet der Caravaner stilsichere, moderne Kombinationen von hochwertigen Materialien in traditioneller Handwerksausführung.

Opal – Wohnwelt Gavi. Grundriss 560 SG

OPAL

FENDT-CARAVAN

Opal – Wohnwelt Oliva. Grundriss 560 SRF

560 SRF



560 SRF



OPAL 650 SFD

Details – rund um den Opal

Als Gemeinsamkeit haben Fendt-Caravans umfangreiche Serienausstattungen, die kaum Wünsche offen lassen.
Baureihenbesonderheiten gibt es dabei dennoch zur Genüge.

- Der Opal ist die moderne Interpretation der Fendt-Oberklasse und zeigt dies bei der gelungenen Kombination aus Material und Design
- Er bietet eine Vielzahl an Grundrissen mit völlig unterschiedlichen Raumlösungen bei Küchen-, Sitzgruppen-, Bäder- und Bettenanordnungen
- Diese Baureihe bietet auch eine L-Küchen-Variante (560 SRF)
- Der Opal ist im Möbeldekor Chimera-Oak bicolor und in zwei Stoffvarianten erhältlich: Gavi (siehe Seite 44/45) und Oliva (siehe Seite 46/47)

560 SRF

560 SG

Die umfangreiche Serienausstattung beim Opal

Die Auflistung hilft Ihnen beim Vergleich der Besonderheiten innerhalb der umfangreichen Baureihen-Serienausstattungen.

Alles Serie beim Opal:

Wohnraum/Schlafraum

Möbel in „Chimera-Oak-Dekor bicolor" • Polstervariante „Gavi" (Seite 44/45) oder „Oliva" (Seite 46/47) • Beleuchtung LED • Deckenleuchte (12 V/LED) mit 2 Schaltkreisen • Dekopaket (2 Kissen/1 Tischläufer) • Einsäulenhubtisch in der Rundsitzgruppe • Faltschiebetüre * • Fliegenschutztüre im Eingangsbereich • Holzschiebetür * • indirekte Beleuchtung (LED) • Kopfstützen in Sitzgruppe, höhenverstellbar *** • Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten) • Lichtleiste in den Profilleisten der Staukästen • Liftomat (Einzel- und französische Betten) • Matratzen: Komfortschaum (Einzel- und französische Betten) • MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo • PVC-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht • Rückenpolster formverpolstert • Schwanenhals-Lesespots (12V) in Rundsitzgruppe • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED) • Staukästen mit Soft-Close-Scharnieren • Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan Schriftzug • Teppichboden, gekettelt und lose verlegt • Winterrückenlehnen

Küche/Bad

Abfallsammler in Eingangstür integriert • Arbeitsplatzbeleuchtung (LED) • Backofen integriert mit Grill (Gas) **** • Beleuchtung Bad (LED/12V) • Duschkabine **** • Handtuchhalter, Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter in Chromoptik • Kocher mit Zündsicherung, Zündautomatik (4-flammig) **** • Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung, Zündautomatik, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung (3-flammig) * • Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster • Küchen bei (Super-)Slim-Tower mit großen Schiebeladen * • Küchenauszug mit Drahtkorb * • Kühlschrank (105 l) mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung ** • Kühlschrank (150 l) Super-Slim-Tower mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung * • Mischbatterie Küche aus Messing * • Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel • Spiegelschrank im Bad * • Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung **** • Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) • Waschraumtürgriff Chrom-bicolor • Waschbecken in Mineralwerkstoff mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel * • Waschraumfenster, ausstellbar aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

Abwassertank fahrbar (24 l) • Frischwasser (Festtank 10 d)/25 e) Liter) mit Außenbefüllung * • Frischwasser (Festtank 10 d)/45 e) Liter) mit Außenbefüllung * • Frischwasserstandanzeige • Warmwasserbereitung Truma-Therme 230 V mit Mischbatterie

Multimedia

TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik (TRUMA) * • Gasheizung S 5004 mit Zündautomatik (TRUMA) * • Rauchmelder • Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte • Schaltnetzteil 350 W • Sicherungskasten (230V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter) • Spotleuchte(n) (LED/12V) • Steckdosen 230 V • Warmluftanlage mit Gebläse (1 x 12 V) * • Warmluftanlage mit Gebläse (2 x 12 V) *

* modellabhängig, ** bei 465 TG, *** bei 560 SRF, **** bei 650 SFD

Zeichenerklärung siehe Seite 87

OPAL

FENDT-CARAVAN

		465 SFB
Gesamtlänge	cm	703
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1500 g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1278

		465 TG
Gesamtlänge	cm	703
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1500 g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1268

		495 SFB
Gesamtlänge	cm	722
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1348

		515 SG
Gesamtlänge	cm	751
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1408

		520 SFB
Gesamtlänge	cm	722
Gesamtbreite	cm	250
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1398

		550 SG
Gesamtlänge	cm	772
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1700 g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1458

		560 SG
Gesamtlänge	cm	772
Gesamtbreite	cm	250
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1700 / 1800 h) g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1508

		560 SRF
Gesamtlänge	cm	772
Gesamtbreite	cm	250
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1700 / 1800 h) g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1488

		650 SFD
Gesamtlänge	cm	861
Gesamtbreite	cm	250
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	2000 g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1740

Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 84
Zeichenerklärung Seite 87

Opal – Grundrisse und die wichtigsten Eckdaten

Diamant – er setzt den Maßstab in der etablierten Oberklasse

Dieser wertbeständige Klassiker ist eine Konstante bei Fendt-Caravan. Konsequent weiterentwickelt und ständig perfektioniert.

Der Diamant begeistert seit vier Jahrzehnten unsere Caravaner. Diese Baureihe ist ein Synonym für Wertbeständigkeit.
Obwohl der Diamant für diese Saison konsequent weiterentwickelt wurde, erkennt man deutlicher als je zuvor die Idee, die hinter seinem Namen steht: Der Diamant als Symbol für Exklusivität und modernste Technik.
Hier findet der Caravaner zeitlose, klassische Kombinationen von hochwertigsten Materialien in bester Ausführung.

Diamant – Wohnwelt Palazollo. Grundriss 550 SG

DIAMANT

FENDT-CARAVAN

Details – rund um den Diamant

Bei allen Gemeinsamkeiten, die Fendt-Caravans besonders beim äußeren Erscheinungsbild auszeichnen, haben sie in den Details der Serienausstattungen doch viele Eigenheiten innerhalb der verschiedenen Baureihen.

Diamant – Wohnwelt Faro. Grundriss 560 SG

- Der Diamant ist die zeitlose Konstante der Fendt-Caravan-Oberklasse. Gestaltung und Materialmix sind auf absolute Hochwertigkeit ausgelegt
- Er bietet die klassische Anordnung im Raumkonzept für anspruchsvolles Reisen. Die Gasheizung Combi 6 mit CP Plus und iNet ready sowie ein TFT-Bedienpaneel (CI-BUS-Bordmanagement) und klangvoller Audiogenuss runden die gehobene Ausstattung eindrucksvoll ab
- Der Diamant ist im exklusiven Möbeldekor Havel-Birne und in drei Stoffvarianten erhältlich: Faro (siehe Seite 58/59), Palazollo (siehe Seite 56/57) und Avellino (Lederpolster-Sonderausstattung, siehe Seite 62)

Die umfangreiche Serienausstattung beim Diamant

Hier einige Details der Besonderheiten der Diamant-Baureihe.

Alles Serie beim Diamant:

Wohnraum/Schlafraum

Möbel in „Havel-Birne-Dekor“ • Polstervariante „Faro“ (Seite 58/59) oder „Palazollo“ (Seite 56/57) sowie Lederpolsterung „Avellino“ (Sonderausstattung Seite 62) • Beleuchtung (12V) im Kleiderschrank mit Bewegungssensor • Beleuchtung LED • Deckenleuchte (12 V, LED) mit 2 Schaltkreisen, dimmbar • Dekopaket (2 Kissen/1 Tischläufer) • Einsäulenhubtisch in der Rundsitzgruppe • Fliegenschutztüre im Eingangsbereich • Holzschiebetür • indirekte Beleuchtung (LED) • Kopfstützen in Sitzgruppe, höhenverstellbar • Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten) • Lichtleiste in den Profilleisten der Staukästen • Liftomat (Einzel- und französische Betten) • Matratzen: Klima-Komfortschaum (7 Zonen) (Einzel- und französische Betten) • MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo • PVC-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht • Rückenpolster formverpolstert • Schwanenhals-Lesespots (12V) in Rundsitzgruppe • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED) • Staukästen mit Soft-Close-Scharnieren • Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan Schriftzug • Teppichboden, gekettelt und lose verlegt • Winterrückenlehnen • Wohnwand mit Kaminfeuerverkleidung **

Küche/Bad

Abfallsammler in Eingangstür integriert • Arbeitsplatzbeleuchtung (LED) • Backofen integriert mit Grill (Gas) ** • Beleuchtung Bad (LED/12V) • Handtuchhalter, Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter in Chromoptik • Kocher mit Zündsicherung, Zündautomatik (4-flammig) ** • Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung, Zündautomatik, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung (3-flammig) * • Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster • Küchen bei (Super-)Slim-Tower mit großen Schiebeladen • Küchenauszug mit Drahtkorb * • Kühlschrank (150 l) Super-Slim-Tower mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung • Mischbatterie Küche aus Messing * • Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel • Spiegelschrank im Bad * • Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung ** • Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) • Waschraumtürgriff Chrom-bicolor • Waschbecken in Mineralwerkstoff mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel • Waschraumfenster, ausstellbar aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

Abwassertank fahrbar (24 l) • Frischwasser (Festtank 10 d)/25 e) Liter) mit Außenbefüllung * • Frischwasser (Festtank 10 d)/45 e) Liter) mit Außenbefüllung * • Frischwasserstandanzeige • Wasserboiler 10 l mit Mischbatterie (C-Gasheizung TRUMA)

Multimedia

Soundpaket (Radio/CD Player Bluetooth-Empfang) mit Lautsprecher (2) • TV-Halter SKY mit Gelenkarm • TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

Fußbodentemperierung elektrisch (im begehbaren Bereich) • Gasheizung Combi 6 mit CP Plus und iNet ready mit Umluftverteilung und integriertem Wasserboiler (TRUMA) • Rauchmelder • Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte • Schaltnetzteil 350 W • Sicherungskasten (230V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter) • Spotleuchte(n) (LED/12V) • Steckdosen 230 V • TFT-Bedienpaneel (CI-BUS-Bordmanagement)

* modellabhängig, ** bei 650 SG

Zeichenerklärung siehe Seite 87

DIAMANT

Diamant – Wohnwelt Avellino (Sonderausstattung). Grundriss 650 SG

		550 SG
Gesamtlänge	cm	772
Gesamtbreite	cm	232
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1800 g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1523

		560 SG
Gesamtlänge	cm	772
Gesamtbreite	cm	250
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1900 / 2000 h) g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1593



		650 SG
Gesamtlänge	cm	861
Gesamtbreite	cm	250
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	2000 g)
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1853

Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 84
Zeichenerklärung Seite 87

DIAMANT

FENDT-CARAVAN

Diamant – Grundrisse und die wichtigsten Eckdaten

Brillant – er bildet das Highlight im Fendt-Caravan-Luxusprogramm

Er belegt schon aufgrund seiner Bauweise in LFI-Technologie innerhalb der Fendt-Caravan-Flotte das Premiumsegment. Zusätzlich wird seine Ausstattung, die einer Yacht auf Rädern gleicht, dem Anspruch auf Luxus mehr als gerecht.

Der Brillant wird in einer Kombination aus modernsten Fertigungstechniken und ausgesucht hochwertigen Materialien hergestellt.
Er bildet die herausragendste Position innerhalb des Luxussegments der Premiummarke Fendt-Caravan.
Wer sich für einen Brillant entscheidet, wählt einen Caravan, der durch sein gesamtes Erscheinungsbild nachhaltig überzeugt.

Brillant – Wohnwelt Faro. Grundriss 650 TF

BRILLANT

FENDT-CARAVAN

Details – rund um den Brillant

Diese Baureihe hat neben allen typischen Fendt-Caravan-Attributen noch etliche zusätzliche Raffinessen zu bieten.

- Der Brillant wartet neben seiner hochwertigen Innengestaltung auch mit der umfangreichsten Serienausstattung des Fendt-Caravan-Programms auf
- Serienmäßig sind u.a. ein zentrales TFT-Bedienpaneel (CI-BUS-Bordmanagement) im Eingangsbereich, ein Lichtschaltsystem, eine Dachklimaanlage, eine Gasheizung Combi 6E mit CP-PLUS und iNet Box für Smartphone-Steuerung mit Klimaautomatik, ein Multimediaschrank, ein TEC-Tower mit Backofen und vieles mehr. Und im Brillant 650 TF gibt es sogar ein Queensize-Bett
- Der Brillant ist im Möbeldekor Esche-Hochglanz und in drei Stoffvarianten Faro (siehe Seite 66/67), Palazollo (siehe Seite 72) und Avellino (Lederpolster-Sonderausstattung, siehe Seite 72) erhältlich

Die umfangreiche Serienausstattung beim Brillant

Innerhalb der Fendt-Caravan-Baureihen nimmt der Brillant, auch in puncto Serienausstattung, eine Sonderstellung ein.

Alles Serie beim Brillant:

Wohnraum/Schlafraum

Möbel in „Esche-Hochglanz-Dekor" • Polstervariante „Faro" (Seite 66/67) oder „Palazollo" (Seite 72) sowie Lederpolsterung „Avellino" (Sonderausstattung, Seite 72) • Beleuchtung (12V) im Kleiderschrank mit Bewegungssensor • Beleuchtung LED • Dachstaukastenboden mit Beleuchtung • Deckenleuchte ORBIS-Streuscheibe (12V, LED), zweifach schaltbar und dimmbar • Dekopaket (2 Kissen/1 Tischläufer) • Einsäulenhubtisch in der Rundsitzgruppe • Fliegenschutztüre im Eingangsbereich • Holzschiebetür • indirekte Beleuchtung (LED) • Kopfstützen in Sitzgruppe, höhenverstellbar • Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten) • Lichtleiste in den Profilleisten der Staukästen • Liftomat (Einzel- und französische Betten) • Matratzen: Klima-Komfortschaum (7 Zonen) (Einzel- und französische Betten) • MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo • PVC-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht • Rückenpolster formverpolstert • Schwanenhals-Lesespots (12V) in Rundsitzgruppe • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED) • Staukästen mit Soft-Close-Scharnieren • Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan Schriftzug • Teppichboden, gekettelt und lose verlegt • Winterrückenlehnen • Wohnwand mit Kaminfeuerverkleidung

Küche/Bad

Abfallsammler in Eingangstür integriert • Arbeitsplatzbeleuchtung (LED) • Beleuchtung Bad (LED/12V) • Duschkabine ** • Handtuchhalter, Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter in Chromoptik • Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung, Zündautomatik, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung (3-flammig) • Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster • Küchenauszug mit Drahtkorb • Kühlschrank (190 l) TEC-Tower mit Innenbeleuchtung, separatem Gefrierfach sowie Gasbackofen • Mischbatterie Küche aus Messing • Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel • Spiegelschrank im Bad * • Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) • Teppichboden mit Logo im Waschraum • Utensilien-Board in Küche • Waschraumtürgriff Chrom-bicolor • Waschbecken in Mineralwerkstoff mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel • Waschraumfenster, ausstellbar aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

Abwassertank fahrbar (24 l) • Frischwasser (Festtank 10 [d]/45 [e] Liter) mit Außenbefüllung • Wasserboiler 10 l mit Mischbatterie (C-Gasheizung TRUMA)

Multimedia

Soundpaket (Radio/CD Player Bluetooth-Empfang) mit Lautsprecher (4) • TV-Halter SKY mit Gelenkarm • TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

Autarkpaket mit Batterie (55Ah) • Dachklimaanlage Aventa comfort (TRUMA) • Fußbodentemperierung elektrisch (im begehbaren Bereich) • Gasheizung Combi 6E mit CP Plus mit Umluftverteilung und integriertem Wasserboiler (TRUMA) • iNet Box für Steuerung der Heizung und Klimaanlage über Smartphone App (TRUMA) • Rauchmelder • Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte • Schaltnetzteil 350 W • Sicherungskasten (230V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter) • Spotleuchte(n) (LED/12V) • Steckdosen 230 V • TFT-Bedienpaneel (CI-BUS-Bordmanagement)

* modellabhängig, ** bei 700 SFD

Zeichenerklärung siehe Seite 87

BRILLANT

FENDT-CARAVAN

Brillant – Wohnwelt Palazollo. Grundriss 700 TFD

Brillant – Wohnwelt Avellino (Sonderausstattung). Grundriss 650 TF

		650 TF
Gesamtlänge	cm	893
Gesamtbreite	cm	250
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	2400 / 2500 [b]
Masse in fahrb. Zustand	kg[c]	2023



		700 TFD
Gesamtlänge	cm	934
Gesamtbreite	cm	250
Schlafplätze		4
techn. zul. Gesamtmasse	kg	2400 / 2500 [b]
Masse in fahrb. Zustand	kg[c]	2173

Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 84
Zeichenerklärung Seite 87

BRILLANT

FENDT-CARAVAN

Brillant – Grundrisse und die wichtigsten Eckdaten

Fahrwerk/Chassis	Saphir	Bianco Selection Activ	Tendenza	Opal	Diamant	Brillant
· Abdeckung Auflaufeinrichtung „weiß“	●	●	●	●	●	●
· Alufelgen silber			●	●	●	
· Alufelgen schwarz poliert						●
· Bremse AAA, selbstnachstellend (AL-KO)	●	●	●	●	●	●
· Deichselabdeckung „weiß“	●	●	●	●	●	●
· Euro-Achssystem (AL-KO)	●	●	●	●	●	●
· Niederquerschnittsreifen	●	●	●	●	●	●
· Reifenpannenset					●	
· Rückfahrautomatik	●	●	●	●	●	●
· Sicherheitskupplung AKS 3004 (AL-KO)	●	●	●	●	●	●
· Stabilformstützen verzinkt	●	●	●	●		
· Stabilformstützen verzinkt mit „Big-Foot“ (AL-KO)					●	●
· Stoßdämpfer	●	●	●	●	●	●
· Stützrad mit Lastanzeige	●	●	●	●	●	●
· System-Leichtbau-Chassis, vollverzinkt (AL-KO)	●	●	●	●	●	●
· verlängerte Kurbelstützen	●	●	●	●	●	●
· Zulassung für Tempo 100	●	●	●	●	●	●
Aufbau außen						
· 3. Bremsleuchte integriert	●	●	●	●	●	●
· Außenstauklappe	●	●	●	●	●	●
· Ausstellfenster doppelt verglast, getönt mit Einhandbedienung und kombiniertem Fliegenschutz- /Verdunkelungsrollo	●	●	●	●	●	●
· Boden, GFK beschichtet					●	●
· Bug teilweise in LFI-Technologie	●	●	●	●	●	
· Bug- und Heckteil in LFI-Technologie						●
· Dach in GFK						●
· Dachreling						●
· Eingangstüre mit integriertem und isoliertem Einstieg, Abfallsammler und Ablage, im oberen Eingangstürbereich getöntes Fenster und Verdunkelungsplissee	●	●	●	●	●	●
· Flaschenkasten-Deckel mit Gasdruckdämpfer und Drei-Punkt-Verriegelung	●	●	●	●	●	●
· Fliegenschutztüre im Eingangsbereich			●	●	●	●
· Nebelschlussleuchten (2 Stück)	●	●	●	●	●	●
· Radkästen, vollisoliert	●	●	●	●	●	●
· Rangiergriffe 2-Punkt (4 Stück)	●	●	●	●	●	●
· Reserverad auf Stahlfelge						●
· Reserveradhalterung im Flaschenkasten	●	●	●	●	●	●
· Rückfahrscheinwerfer (2 Stück)	●	●	●	●	●	●
· Sandwich-Bauweise	●	●	●	●	●	●
· Vorzeltleuchte (LED)	●	●	●	●	●	●
· zentrale Schließanlage	●	●	●	●	●	●
· Zwangsentlüftungen lt. EN-Norm 1645-1	●	●	●	●	●	●

Serienausstattung

● serienmäßig

1

1

2

3

3

4

Die Fendt-Caravan-Neuheiten im Außenbereich

Die Top-Neuheiten im Außenbereich der Fendt-Caravans.

- (1) Deichselabdeckung, Gasflaschenkasten, Stützrad mit Lastanzeige, Sicherheitskupplung AKS 3004 (alle Baureihen)
- (2) Alufelgen (Tendenza, Opal, Diamant)
- (3) Neue Einstiegstür, massiv gebaut (alle Baureihen), Abfallsammler an der Türinnenseite, Verdunkelungsrollo in Fenster integriert, verstärkter Türrahmen im Auftrittsbereich, mehr Platz beim Ein- und Ausstieg, Metallschloss; komplette Fliegenschutztür (Tendenza, Opal, Diamant, Brillant)
- (4) Bremse AAA selbstnachstellend (AL-KO), (alle Baureihen)

1

2

3

4

Die verschiedenen Küchen und ihre Ausstattungen

Es gibt 4 unterschiedliche Küchen-Varianten bei Fendt-Caravan - manche davon speziell zugeschnitten auf bestimmte Modelle.

- (1) Küche mit (Super-)Slim-Tower-Kühlschrank (baureihen- und modellabhängig)
- (2) Küche freistehend (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal; jeweils modellabhängig)
- (3) L-Küche (Bianco Activ 495 SFE, Opal 560 SRF)
- (4) Heckküche (Bianco Selection 390 FH, Bianco Activ 390 FHE)



1



2

5

3

4

Die Bettenauswahl bei Fendt-Caravan

Bei den Fendt-Caravan-Baureihen haben Sie die Wahl zwischen 5 Betten-Varianten - manche davon gibt es ganz exklusiv nur in einer einzigen Baureihe.

- (1) Etagenbett längs oder quer (Saphir, Bianco Selection; jeweils modellabhängig)
- (2) Längsdoppelbett (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant, Brillant; jeweils modellabhängig)
- (3) Querbett (Saphir, Bianco Selection; jeweils modellabhängig)
- (4) Einzelbetten (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; jeweils modellabhängig)
- (5) Queensize-Bett (Brillant; jeweils modellabhängig)

1

2

3

Unterschiedliche Badvarianten bei Fendt-Caravan

Bei den Fendt-Caravan-Baureihen haben Sie die Wahl zwischen 3 unterschiedlichen, komfortablen Bad-Varianten.
Beispielhaft dafür hier einige Abbildungen:

- (1) Neuer Mittelwaschraum (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant, Brillant; jeweils modellabhängig)
- (2) Heckwaschraum mit Dusche (Saphir, Opal; jeweils modellabhängig)
- (3) Freistehender Waschraum (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Brillant; jeweils modellabhängig)

SAPHIR

		445 TFB	465 SFB	465 SQ	465 TG	495 SF	495 SFB
Gesamtlänge	cm	677	703	703	703	722	722
Aufbaulänge	cm	542	568	568	568	587	587
Nutzlänge	cm	475	500	500	500	520	520
Gesamtbreite	cm	232	232	232	232	232	232
max. Höhe	cm	263	263	263	263	263	263
Stehhöhe	cm	195	195	195	195	195	195
Schlafplätze		4	4	4	4	4	4
Liegefläche Bug	cm	140 x 200	140 x 200	140 x 210	2 x 80 x 200	157/126 x 210	140 x 200
Liegefläche Heck	cm	133 x 210	142 x 210	137/139 x 210	120/110 x 210	140 x 200	158/133 x 210
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1500 g)	1500 g)	1500 g)	1500 g)	1600 / 1700 h) g)	1600 / 1700 h) g)
Eigengewicht	kg b)	1160	1230	1230	1210	1280	1270
Grundausstattung	kg a)	48	48	48	48	48	48
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1208	1278	1278	1258	1328	1318
Zuladung	kg ca.	292	222	222	242	272 / 372 h)	282 / 382 h)
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	i)	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm	932	958	958	958	977	977

BIANCO SELECTION

		390 FH Selection	435 SF Selection	445 TFB Selection	465 SFB Selection	465 TG Selection	495 SF Selection
Gesamtlänge	cm	602	652	677	703	703	722
Aufbaulänge	cm	467	517	542	568	568	587
Nutzlänge	cm	401	450	475	500	500	520
Gesamtbreite	cm	232	232	232	232	232	232
max. Höhe	cm	263	263	263	263	263	263
Stehhöhe	cm	195	195	195	195	195	195
Schlafplätze		3	3	4	4	4	4
Liegefläche Bug	cm	140 x 200	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	140 x 200
Liegefläche Heck	cm	106/97 x 186	135/90 x 190	133 x 210	142 x 210	120/110 x 210	144/130 x 210
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1300 g)	1500 g)	1500 g)	1500 g)	1500 g)	1600 / 1700 h) g)
Eigengewicht	kg b)	1050	1170	1170	1220	1220	1300
Grundausstattung	kg a)	48	48	48	48	48	48
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1098	1218	1218	1268	1268	1348
Zuladung	kg ca.	202	282	282	232	232	252 / 352 h)
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	i)	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm	857	907	932	958	958	977

Maße und Gewichte aller Baureihen

SAPHIR

		515 SG	560 SF	560 SKM	650 SKM	700 SFD	700 SGD
Gesamtlänge	cm	751	772	772	861	902	902
Aufbaulänge	cm	616	636	636	727	768	768
Nutzlänge	cm	550	570	570	660	700	700
Gesamtbreite	cm	232	250	250	250	250	250
max. Höhe	cm	263	263	263	262	262	262
Stehhöhe	cm	195	195	195	195	195	195
Schlafplätze		4	4	5	6	4	4
Liegefläche Bug	cm	1x80x190/1x80x200	142/147 x 230	140 x 190	150 x 200	156/147 x 230	156/147 x 230
Liegefläche Heck	cm	142/131 x 210	160 x 200	80 x 190	142 x 106	-	2 x 90 x 200
Liegefläche Mitte	cm	-	-	112/118 x 200	112 x 200	150 x 200	-
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	80 x 190	80 x 190	-	-
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1600 / 1700 h) g)	1700 g)	1700 g)	2000 g)	2000 g)	2000 g)
Eigengewicht	kg b)	1360	1440	1450	1680	1760	1750
Grundausstattung	kg a)	48	48	40	48	40	40
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1408	1488	1490	1728	1800	1790
Zuladung	kg ca.	192 / 292 h)	212	210	272	200	210
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Bereifung	i)	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185 / 65 R 14	185 / 65 R 14	185 / 65 R 14
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	2	2	2
Vorzeltumlaufmaß	cm	1006	1026	1026	1117	1158	1158

BIANCO SELECTION

BIANCO ACTIV

		515 SG Selection	515 SKE Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection	390 FHE Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SGE Activ
Gesamtlänge	cm	751	751	751	772	602	703	722	751
Aufbaulänge	cm	616	616	616	636	467	568	587	616
Nutzlänge	cm	550	550	550	570	401	500	520	550
Gesamtbreite	cm	232	232	232	232	232	232	232	232
max. Höhe	cm	263	263	263	263	263	263	263	263
Stehhöhe	cm	195	195	195	195	195	195	195	195
Schlafplätze		4	5	5	5	3	2	4	4
Liegefläche Bug	cm	1x80x190/1x80x200	1x73x196/1x80x191	140 x 210	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	142/121 x 210	1x80x200/1x80x205
Liegefläche Heck	cm	142/131 x 210	142/131 x 210	80 x 210	80 x 210	106/97 x 186	-	140 x 200	142/121 x 210
Liegefläche Mitte	cm	-	-	97 x 195	102 x 179	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett	cm	-	77x191	75 x 216	75 x 216	-	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1600 / 1700 h) g)	1600 / 1700 h) g)	1600 / 1700 h) g)	1600 / 1700 h) g)	1500 g)	1600 / 1700 h) g)	1700 g)	1700 g)
Eigengewicht	kg b)	1360	1340	1360	1380	1060	1280	1270	1370
Grundausstattung	kg a)	48	48	48	48	53	53	53	53
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1408	1388	1408	1428	1113	1333	1323	1423
Zuladung	kg ca.	192 / 292 h)	212 / 312 h)	192 / 292 h)	172 / 272 h)	387	267 / 367 h)	377	277
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	i)	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm	1006	1006	1006	1026	857	958	977	1006

Zeichenerklärung Seite 87

TENDENZA / OPAL

		465 SFB	495 SF	515 SG	465 SFB	465 TG	495 SFB
Gesamtlänge	cm	703	722	751	703	703	722
Aufbaulänge	cm	568	587	616	568	568	587
Nutzlänge	cm	500	520	550	500	500	520
Gesamtbreite	cm	232	232	232	232	232	232
max. Höhe	cm	263	263	263	263	263	263
Stehhöhe	cm	195	195	195	195	195	195
Schlafplätze		4	4	4	4	4	4
Liegefläche Bug	cm	140 x 200	140 x 200	1x80x190/1x80x200	140 x 200	2 x 80 x 200	140 x 200
Liegefläche Heck	cm	142 x 210	144/130 x 210	142/131 x 210	142 x 210	120/110 x 210	142 x 210
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1500 g)	1600 / 1700 h) g)	1600 / 1700 h) g)	1500 g)	1500 g)	1600 / 1700 h) g)
Eigengewicht	kg b)	1260	1320	1370	1230	1220	1300
Grundausstattung	kg a)	53	53	53	48	48	48
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1313	1373	1423	1278	1268	1348
Zuladung	kg ca.	187	227 / 327 h)	177 / 277 h)	222	232	252 / 352 h)
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	i)	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm	958	977	1006	958	958	977

DIAMANT / BRILLANT

		550 SG	560 SG	650 SG	650 TF	700 TFD
Gesamtlänge	cm	772	772	861	893	934
Aufbaulänge	cm	636	636	727	769	809
Nutzlänge	cm	570	570	660	660	700
Gesamtbreite	cm	232	250	250	250	250
max. Höhe	cm	263	263	262	276	276
Stehhöhe	cm	195	195	195	195	195
Schlafplätze		4	4	4	4	4
Liegefläche Bug	cm	1x80x195/1x80x200	1x90x195/1x90x200	2 x 90 x 200	200 x 150	190 x 150
Liegefläche Heck	cm	147/142 x 210	147/142 x 230	190/152 x 230	187/141 x 230	187/133 x 230
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1800 g)	1900 / 2000 h) g)	2000 g)	2400 / 2500 h)	2400 / 2500 h)
Eigengewicht	kg b)	1470	1540	1800	1970	2120
Grundausstattung	kg a)	53	53	53	53	53
Masse in fahrb. Zustand	kg c)	1523	1593	1853	2023	2173
Zuladung	kg ca.	277	307 / 407 h)	147	377 / 477 h)	227 / 327 h)
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Bereifung	i)	205/70 R 15 C	215/70 R 15	185/65 R 14	205 / 60 R 15	205 / 60 R 15
Einzel-/Tandemachse		1	1	2	2	2
Vorzeltumlaufmaß	cm	1026	1026	1117	1112	1153

Maße und Gewichte aller Baureihen

OPAL

	515 SG	520 SFB	550 SG	560 SG	560 SRF	650 SFD
Gesamtlänge	751	722	772	772	772	861
Aufbaulänge	616	587	636	636	636	727
Nutzlänge	550	520	570	570	570	660
Gesamtbreite	232	250	232	250	250	250
max. Höhe	263	263	263	263	263	262
Stehhöhe	195	195	195	195	195	195
Schlafplätze	4	4	4	4	4	4
Liegefläche Bug	1x80x190/1x80x200	150 x 200	1x80x200/1x80x195	1x90x200/1x90x195	150 x 200	164/151 x 230
Liegefläche Heck	142/131 x 210	142 x 230	147/133 x 210	147/133 x 230	213/162 x 230	-
Liegefläche Mitte	-	-	-	-	-	150 x 200
Liegefläche Etagenbett	-	-	-	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse	1600 / 1700 h) g)	1600 / 1700 h) g)	1700 g)	1700 / 1800 h) g)	1700 / 1800 h) g)	2000 g)
Eigengewicht	1360	1350	1410	1460	1440	1700
Grundausstattung	48	48	48	48	48	40
Masse in fahrb. Zustand	1408	1398	1458	1508	1488	1740
Zuladung	192 / 292 h)	202 / 302 h)	242	192 / 292 h)	212 / 312 h)	260
Boden-/Dach-/Wandstärke	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Bereifung	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	1	1	2
Vorzeltumlaufmaß	1006	977	1026	1026	1026	1117

Zeichenerklärung:

a) 100% gefüllte Aluminiumgasflasche (11 kg), Frischwassertank mit 10 Liter-Fahrbefüllung, 100% gefüllter Toiletten-Spültank, 100% gefüllter Wassererhitzer
b) Das Eigengewicht gibt das Fahrzeuggewicht in der Serienausstattung ohne Wasser, Gas sowie sonstiges Zubehör wieder
c) Die Masse in fahrbereitem Zustand wurde gemäß VO (EU) 1230/2012, unter Berücksichtigung der Fahrbefüllung des Frischwassertanks, des zu 100 % gefüllten Toiletten-Spültanks, des 100 % gefüllten Wassererhitzers und einer zu 100 % gefüllten Aluminumgasflasche (11 kg) ermittelt
d) Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V, Teil A, Ziff.2.6 Fn (h) VO (EU) 1230 /2012 unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ablaufstutzen am Frischwassertank) 10 l (Fahrbefüllung)
e) Fassungsvermögen des Frischwassertanks max. 25 Liter bzw. 45 Liter unter Berücksichtigung des Ablaufstutzen im Frischwassertank
g) Durch Einbau eines neuen Fahrwerkes sind weitere Gewichtsvarianten möglich – Ihr Handelspartner gibt Ihnen gerne Auskunft
h) Auflastung
i) Alternative Reifengrößen sind dem Hersteller erlaubt

Wichtige Hinweise:

Der Katalog und die Preisliste beinhaltet den Serienstand bei Drucklegung. Trotz Überprüfung der Inhalte sind Druckfehler nicht ausgeschlossen. Im Laufe des Modelljahres behalten wir uns vor, Ausstattungsänderungen und Produktverbesserungen vorzunehmen. Druck- und fototechnische Farbunterschiede sind nicht ganz auszuschließen.

Die im Katalog und in der Preisliste abgebildeten Modelle enthalten teilweise Sonderausstattungen bzw. Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Bei Gewichtsangaben sind - bedingt durch Verarbeitung natürlicher Werkstoffe - Abweichungen von bis zu +/- 5 % möglich. Bei Einbau von Zubehör erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand. Anbauten am Fahrzeug können die Stützlast beeinflussen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügigen Veränderungen unterliegen.

Angaben zu Massen und Gewichten erfolgen gemäß VO (EU) 1230/2012 sofern im Katalog einschließlich Technischer Daten und Preisliste keine abweichende Angaben beinhaltet sind.

Achtung: Achs- und Stützlasten sowie die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse sind zu beachten. Durch eine Verteilung der Beladung im Fahrzeug ist für die Einhaltung der zulässigen Massen und Lasten zu sorgen.

Ausstattungen können die Nutzlast bzw. die Zuladung durch Erhöhung/Verringerung des Eigengewichts beeinflussen. Zu beachten ist, dass sich dadurch die Zuladung, je nach Ausstattung, verringern kann. Die Zuladung entspricht der Differenz aus technisch zulässiger Gesamtmasse und Masse in fahrbereitem Zustand. Dieser Wert muss die Massen für Sonderzubehör und persönliche Ausrüstung berücksichtigen.

Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden. Bitte fragen Sie bei Bedarf Ihren Fendt-Caravan-Fachhändler.

Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor.

+++ 6 Jahre Garantie für die Dichtheit der Aufbauverbindungen: Diese Garantie ist nur gültig in Verbindung mit der jährlichen kostenpflichtigen Inspektion beim autorisierten Fendt-Caravan-Händler +++ Zertifizierung nach ISO 9001:2008 +++ Umweltmanagement Zertifizierung nach ISO 14001:2004 +++ Metallic-Lackierung +++ 47 mm-Bodenstärke für optimale Isolationswerte +++ Regen- und Markisenleisten an den Fenstern +++ Ablasshähne für die bequeme Entleerung der Wasserleitungen +++ solide, verschraubte Verbindungen +++ zweigeteiltes Seitenwandblech +++ stabile Möbel aus mehrfach verleimtem Sperrholz +++ extra robuste Scharniere, Aufsteller und Verschlüsse +++ 2-poliger FI-Personen-Schutzschalter mit 30mA

2017

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com

www.fendt-caravan.com (facebook, youtube, flickr)